



Flexibilidad, innovación y  
seguridad para su  
trabajo

## GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA EN ACERO INOXIDABLE 01M3AISI



La grúa contrapesada 01M3AISI representa la solución más rentable y flexible para la elevación y transporte de cargas donde se requiere una alta resistencia a la corrosión. Gracias a la compatibilidad del acero inoxidable con los niveles más exigentes de higiene y seguridad, la grúa 01M3AISI representa la primera opción en hospitales, cocinas, instalaciones de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos. Gracias a las dimensiones compactas, la grúa 01M3AISI es fácilmente maniobrable incluso a plena carga y se puede mover sin esfuerzo en espacios confinados. Todos los componentes se fabrican en Italia para garantizar la más alta calidad de construcción y la ausencia de defectos.

**CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL  
LUGAR DE TRABAJO**

**01M3AISI**  
CAPACIDAD 300 KG  
**GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA EN ACERO INOXIDABLE  
CON PALANCA HIDRÁULICA- BOMBA MANUAL DE DOBLE ACCIÓN  
PERILLA DE DESCENSO**

La grúa 01M3AISI está equipada con una bomba manual de doble acción para elevar el brazo de forma rápida y sin esfuerzo. La perilla de descenso permite de ajustar la velocidad de descenso.

El brazo es extensible en 4 posiciones y una extensión opcional está disponible para obtener una longitud máxima de 1270 mm.

**El modelo 01M3AISI al ser una grúa con elevación manual no requiere una certificación de terceros según la legislación vigente ni obligación de controles periódicos.**

Datos técnicos	UM	01M3AISI
Peso	[kg]	400
Capacidad máx.	[kg]	300
Presión máx.	[bar]	50
Capacidad del tanque	[L]	2
Carrera del cilindro	[mm]	470

**El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y válvula de presión máxima que evita la sobrecarga de la grúa.**

Equipada con 2 ruedas pivotantes de alta capacidad con soportes de parachoques y frenos de estacionamiento y con 2 ruedas delanteras fijas con rodamientos. Gancho giratorio. Brazo giratorio bloqueable en 8 posiciones.



CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON BRAZO ESTANDAR		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M3AISI [kg]
1	365	300
2	500	250
3	635	210
4	770	180

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON EXTENSIÓN OPCIONAL		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M3AISI [kg]
1	865	160
2	1000	130
3	1135	110
4	1270	90





- **BASTIDOR Y COMPONENTES EN AISI 304. BOMBA Y TANQUE EN AISI 316.**
- **RODAMIENTO DE ACERO PINTADO CON TAPA PROTECTORA DE ACERO INOXIDABLE EN AISI 304.**

**EXTENSIÓN ESTÁNDAR**



**EXTENSIÓN OPCIONAL**





Flexibilidad, innovación y  
seguridad para su  
trabajo

**UNA GAMA COMPLETA  
DE GRÚAS GIRATORIAS CONTRAPESANCADAS DE 360° PARA  
CUALQUIER APLICACIÓN  
GRÚAS ESPECIALES Y PROYECTOS A MEDIDA BAJO DEMANDA  
EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD  
PARA GARANTIZAR SU PRODUCTIVIDAD**



*We make value and safety  
for your work*